

Shell España, S.A.

Río Bullaque, 2. 28034 Madrid

Centro de Servicio al Cliente:

902 401 616

www.shell.es

LUBRICANTES SHELL



Catálogo de Productos

www.shell.es



Shell
ADVANCE
MOTORCYCLE OILS



LO APRENDIDO EN EL CIRCUITO, APLICADO A TU MOTOR.

El lubricante para motocicleta Shell Advance es probado al límite en el circuito por pilotos profesionales que exigen a su motor máxima potencia y fiabilidad. Shell Advance utiliza tecnología superior DPA que mantiene el motor limpio y siempre a punto para sacar el máximo a tu moto.

DISEÑADO PARA SUPERAR CUALQUIER RETO





Shell Advance SCOOTER 5W-40

Lubricante 100% Sintético especialmente formulado para los más modernos motores de 4 tiempos de scooters en todas las condiciones de utilización.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	60 Cajas

Especificaciones: API SL. JASO MB.

Shell Advance VSX-4 10W-40

Lubricante de Tecnología Sintética para motores de 4 tiempos. Para todo motor de altas prestaciones. Asegura una gran lubricación durante largos periodos de tiempo, manteniendo su viscosidad en las condiciones más arduas de funcionamiento.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
4 litros	Caja 4 Uds.	36 Cajas

Especificaciones: API SL. JASO MA.

Shell Advance VSX-4 15W-50

Lubricante de Tecnología Sintética para motores de 4 tiempos. Para todo motor de altas prestaciones. Asegura una gran lubricación durante largos periodos de tiempo, manteniendo su viscosidad en las condiciones más arduas de funcionamiento.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	60 Cajas
20 litros	Cubeta	32 Cubetas
209 litros	Bidón	4 Bidones

Especificaciones: API SL. JASO MA.

Shell Advance SX-4 15W-50

Lubricante mineral de gran calidad para todo tipo de motores de 4 tiempos de motocicletas. Un selecto paquete de aditivos, y un elevado índice de viscosidad, aportan unas elevadas prestaciones y protección del motor.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	60 Cajas
55 litros	Cubeta	9 Cubetas
209 litros	Bidón	4 Bidones

Especificaciones: API SJ. JASO MA.

Shell Advance ULTRA 2

Lubricante 100% Sintético para motores de 2 tiempos con sistema de inyección de aceite. Aceite de muy altas prestaciones para obtener una inmejorable lubricación en los motores que trabajan en las condiciones más extremas. Minimiza la emisión de humos y consigue una superior limpieza del motor.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	54 Cajas

Especificaciones: API TC. JASO FD. Excede ISO L-EGD.

Shell Advance SX-2

Lubricante para motores de 2 tiempos de motocicletas. Asegura una buena lubricación y protección, en motores con sistema de inyección de aceite. También adecuado para sistemas de premezcla.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	50 Cajas

Especificaciones: API TC. JASO FB. ISO L-EGB.

Shell Advance RACING M 30

Lubricante especial con bases sintéticas y aceite de ricino para motores de competición de karts de 2 tiempos. Proporciona una extraordinaria lubricación incluso en las condiciones más duras. Recomendado para motores IAME, Vortex, etc y algunas motocicletas altamente revolucionadas. Para motores Rotax se recomienda Shell Advance Ultra 2. (No adecuado para motocicletas de uso diario).

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	60 Cajas

Especificaciones: Registrado y autorizado por la FIM y FIA-CIK.

Shell Advance VSX-2

Lubricante de Tecnología Sintética para los motores de 2 tiempos de motocicletas, con sistema de inyección de aceite. Asegura una excelente lubricación y limpieza. Ofrece una alta protección de los engranajes, a la vez que una limpieza extraordinaria del escape evitando su obturación.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
0,125 litros	Caja 144 Uds.	28 Cajas
1 litro	Caja 12 Uds.	50 Cajas
20 litros	Cubeta	32 Cubetas
209 litros	Bidón	4 Bidones

Especificaciones: API TC. JASO FC. ISO L-EGD.

Shell Advance SCOOTER 2

Lubricante de Tecnología Sintética para scooters de 2 tiempos. Su base sintética, y una especial selección de aditivos, proporcionan una excelente lubricación y protección incluso en los motores más compactos. Impide la formación de depósitos, así como la obturación de la lumbrera y sistema de escape.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	50 Cajas

Especificaciones: API TC. JASO FC. ISO L-EGC.

Shell Advance RACING X

Lubricante 100% Sintético para motores de 2 tiempos de competición con lubricación por premezcla. Máxima lubricación e inmejorable protección en los motores más revolucionados o trabajando en las condiciones más exigentes. (No adecuado para motocicletas de uso diario).

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	54 Cajas

Especificaciones: Registrado y autorizado por la FIM y FIA-CIK.

ESPECIALIDADES SHELL ADVANCE



Shell Advance CONTACT CLEANER

Desengrasante y limpiador. Producto para la limpieza de todas las partes de la motocicleta (frenos, contactos eléctricos, embragues secos, etc.). Acción limpiadora potente e instantánea de gran poder disolvente y rápido secado. Disuelve aceite, grasa y otros residuos.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
0,3 litros	Caja 12 Uds.	95 Cajas

Shell Advance FORK

Lubricante para horquillas. Lubricante de altas prestaciones para amortiguadores. Cuidadosamente diseñados para cubrir todos los requerimientos necesarios en los amortiguadores y en todo tipo de suspensiones de motocicletas.

Envases disponibles

SAE	Envase	Embalaje	Pallet
15W	1 litro	Caja 12 Uds.	65 Cajas
7,5W	1 litro	Caja 12 Uds.	65 Cajas
5W	1 litro	Caja 12 Uds.	65 Cajas

Shell Advance CHAIN ULTRA

Lubricante con PTFE en spray para lubricación de todo tipo de cadenas de motocicletas. De extraordinaria adherencia y muy alta protección contra el desgaste a través de aditivos de alta presión. Tras largos recorridos con lluvia sus propiedades no desaparecen, alargando sustancialmente la vida de la cadena.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
0,3 litros	Caja 12 Uds.	95 Cajas

Shell Advance GEAR 10W-40

Lubricante para cajas de cambio de motocicletas. Especialmente formulado para cajas de cambio en motocicletas de 2 tiempos. Su baja viscosidad permite pérdidas mínimas de potencia, así como un fácil cambio de marchas.

Envases disponibles

Envase	Embalaje	Pallet
1 litro	Caja 12 Uds.	65 Cajas

Especificaciones: API GL-3.

